



ORBOT

Catálogo

Resultados
comprobados
de clase
mundial



I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Tecnología de vibración ORBOT	3
Máquinas ORBOT	4-13
Vibe	5-6
- SprayBorg	7-8
- LiFE	9-10
- Comparaciones de máquinas de 17"	11
- SLiM	12-13
Accesorios ORBOT	14-23
Paquetes ORBOT	24-25
Tipos de suelo	26-44
- Alfombra	27-29
- Azulejo y lechada	30-32
- Hormigón	33-34
- Piedra	35-38
- Microporoso	39-41
- Decapado	42-44
Baterías	45-48
Garantías	49-50
- Formulario de reclamación de garantía	51

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Orbital de doble acción que limpia en profundidad y restaura todos los suelos

Las máquinas ORBOT son como la “navaja suiza” de las máquinas de limpieza. Nuestro sistema de accionamiento patentado combina dos movimientos en uno (orbital y giratorio) para limpiar cualquier suelo.

Esta potente vibración genera un mayor nivel de agitación que ofrece resultados superiores en todas las aplicaciones profesionales de limpieza, fregado, esmerilado, decapado y pulido.



Factores de ahorro con mayor eficiencia de vibración

- El sistema orbital de alto rendimiento de ORBOT permite una restauración completa en varios tipos de suelos.
- EL PODER ORBITAL DE DOBLE ACCIÓN hace que la limpieza sea más rápida, fácil y segura.
- AHORRA tiempo, agua, trabajo y esfuerzo. Además, los productos químicos y la temperatura se pueden reducir o incluso eliminar.



Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

MÁQUINAS ORBOT

ORBOT Vibe, SprayBorg, LiFE y SLiM



ORBOT

Suave a un precio asequible

Siente las buenas vibraciones con ORBOT Vibe

La ORBOT Vibe es una máquina limpiadora de suelos única y versátil. A diferencia de los modelos giratorios de un solo disco, Vibe ofrece nuestro sistema de accionamiento patentado que combina dos movimientos mecánicos en uno: orbital y giratorio; demostrando sus resultados en todas las superficies del suelo.

La ORBOT Vibe se ha diseñado con un sistema de cambio rápido de disco para cambiar fácilmente para limpiar, decapar o restaurar cualquier suelo. No es necesario comprar varias máquinas para realizar diferentes trabajos. Ahorra tiempo y dinero con una máquina que lo hace todo.

La tecnología orbital de doble acción utilizada por ORBOT Vibe genera la máxima agitación y vibración, brindando resultados superiores y cuidado del suelo sin dañar la superficie del suelo.

La ORBOT Vibe es una verdadera máquina de baja humedad. La cantidad de solución se puede controlar al alcance de la mano con su depósito de solución integrado de 15,1 litros y su sistema de rociado fijo, lo que convierte a la ORBOT Vibe en una de las máquinas para suelos más rentables y versátiles del mercado.

La ORBOT Vibe combina nuestra tecnología orbital con un depósito de solución incorporado y un sistema de rociado fijo para limpiar, decapar o restaurar fácilmente cualquier suelo. La ORBOT Vibe, la única máquina que lo hace todo, requiere poco mantenimiento, es fácil de usar y reduce los costes de mano de obra.

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
ORB.VIB.1100C	ORBOT VIBE 17 PULG. 230 V UE



Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

ORBOT VIBE Características y ventajas

Especificaciones

DIÁMETRO DEL CONTROLADOR 43,18 cm | MOTOR 1 CV, 1400 W 100-240 V / 50-60 Hz, CA | DOBLE VELOCIDAD Orbital 1725 RPM
+ Giratorio 80 RPM | NIVEL DE RUIDO 59 dB | PESO 43,09 Kg | DIÁMETRO DE RUEDA 25,4 cm | CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE SOLUCIÓN 15,1 L
BOMBA 90 PSI / 6,2 BAR | CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CONEXIÓN RÁPIDA 15 m | GARANTÍA 1 año (Ver Garantía de cobertura)



CERTIFICADO CRI



Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Afán incesante

Mantén el trabajo en marcha con la ORBOT SprayBorg

La ORBOT SprayBorg es nuestra máquina premium de limpieza y restauración de múltiples superficies. Nuestro sistema de transmisión patentado produce 2 movimientos independientes, miles de microcírculos que se mueven a 1725 RPM además de que todo el controlador gira a 80 RPM. Estas acciones crean la mayor agitación de cualquier método de limpieza de suelos hasta la fecha. Nuestra tecnología transfiere esta energía hacia el suelo en forma de vibración, esencialmente sacudiendo la unión que adhiere la suciedad a la superficie del suelo.

TECNOLOGÍA ORBITAL

Cada punto de contacto realiza movimientos orbitales de 0,9525 cm de diámetro a 1725 rotaciones por minuto.

SISTEMA DE CARTUCHO DE CAMBIO RÁPIDO

La Orbot utiliza un sistema único de cartucho de solución de cambio rápido. Con la máquina se suministran tres cartuchos diseñados para deslizarse rápidamente en el soporte.

Cada cartucho de 11,4 l puede limpiar aproximadamente 90 m² en alfombras y 370 m² en suelos duros. La tecnología antivibración incorporada elimina la transferencia de ruido y vibración al usuario. El uso adecuado del sistema de cambio rápido puede reducir los tiempos de recarga 15 minutos por hora.

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
ORB.SPR.1100C	ORBOT SPRAYBORG 17 PULG. 230 V UE



Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

ORBOT SPRAYBORG Características y ventajas

Especificaciones

DIÁMETRO DE BASE 43,18 cm | MOTOR 1 CV, 1400 W 100-240 V / 50-60 Hz, CA | DOBLE VELOCIDAD Orbital 1725 RPM + Giratorio 80 RPM
NIVEL DE RUIDO 59 dB | PESO 48,5 kg | DIÁMETRO DE RUEDA 25,4 cm | CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE SOLUCIÓN 11,4 L
BOMBA 90 PSI / 6,2 BAR | CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CONEXIÓN RÁPIDA 15 m | GARANTÍA 1 año (Ver Garantía de cobertura)



CERTIFICADO CRI



Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Deambula libremente

Sin cables con la ORBOT LiFE

La ORBOT LiFE es la máquina de suelo orbital de doble acción alimentada por batería de iones de litio más versátil. Se ha diseñado con la más segura y última innovación en tecnología de baterías de iones de litio, lo que significa, que puede limpiar a fondo de forma libre y rápida su suelo en toda la instalación a cualquier hora del día sin límites ni preocupaciones por tomas de corriente ni peligros de tropiezos.

La ORBOT LiFE garantiza una mayor duración de la batería de hasta 3500 ciclos. Tiene todos los beneficios de la ORBOT SprayBorg pero con la conveniencia, flexibilidad y portabilidad adicionales de una batería.

CARGA RÁPIDA

No es necesario esperar largas horas para cargar LA ORBOT LiFE, aumenta la productividad con 120 minutos de tiempo de carga.

FUNCIÓN HÍBRIDA

Gracias a nuestra función híbrida de ingeniería avanzada de carga interna y externa, la ORBOT LiFE puede continuar limpiando cuando la batería está baja simplemente enchufando el cable de alimentación a una toma de corriente de pared. Mientras está en movimiento, la ORBOT LiFE sigue cargándose para que puedas terminar tu trabajo. Cuando estés listo para explorar sin límites, olvídate del cable.

SISTEMA DE GESTIÓN DE BATERÍAS (BMS)

Para mayor seguridad y durabilidad, hemos agregado un sistema de gestión de la batería para evitar que la batería se descargue o se sobrecargue.



Mantente cargado con la aplicación Discover Bluetooth® que da acceso en tiempo real al estado de carga de la batería, el voltaje, la corriente de funcionamiento, la temperatura y otra información de funcionamiento.

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
ORB.LIF.0000B	ORBOT LIFE 17 PULG. SIN BATERÍA/CARGADOR
ORB.LIF.1100C	ORBOT LIFE 17 PULG. SIN BATERÍA/CARGADOR 230 V UE
K.1.S.120.0613.0	KIT CONJUNTO BATERÍA LITIO-IÓN 24 V 45 A ORBOT LIFE
K.1.S.120.0614.0	KIT CONJUNTO CARGADOR UE ORBOT LIFE

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Especificaciones

DIÁMETRO DEL CONTROLADOR 43,18 cm | MOTOR 3/4 CV, 24 V, CC | DOBLE VELOCIDAD Orbital 1725 RPM + Giratorio 100 RPM
NIVEL DE RUIDO 59 dB | PESO 59,42 Kg | DIÁMETRO DE RUEDA 25,4 cm | CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE SOLUCIÓN 11,4 L
BOMBA 90 PSI / 6,2 BAR | CABLE DE ALIMENTACIÓN HÍBRIDO DE CONEXIÓN RÁPIDA 15 m | GARANTÍA 1 año (Ver Garantía de cobertura)



CERTIFICADO CRI

INTERRUPTOR DE PULVERIZACIÓN
Fácil control táctil

ASAS VERTICALES ANTIFATIGA
Diseño ergonómico para limpieza cómoda
y mayor productividad

CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA
DE CONEXIÓN RÁPIDA HÍBRIDO
Cable de alimentación fácil de quitar y conectar
(luz indicadora de 230 V solamente)

DEPÓSITO DE SOLUCIÓN
DE CAMBIO RÁPIDO
Tiene una capacidad de 11,4 l
que ahorra tiempo y mano de obra

FUENTE DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR
Para opciones actualizables

MOTOR DE CC
3/4 CV, 360-600 W, 15-25 amp,
24 V, Orbital 1725 RPM +
Giratorio 100 RPM, 59 dB

BOMBA
90 PSI / 6,2 BAR

CHORROS
PULVERIZADORES
JUSTABLES
La pulverización
de baja humedad
reduce el agua,
los productos químicos
y la mano de obra

PLACA DE
CONTROLADOR
DE VELCRO
DE CAMBIO RÁPIDO
Cambia fácilmente
la placa de repuesto
con velcro

ASA DE ELEVACIÓN
Facilita la elevación
y el descenso
de la base

BASE FLOTANTE LIBRE DE 17"
Proporciona 100 % de contacto
sobre el suelo

PLACA DE PESO
Mayor presión de cabezal para un máximo
rendimiento de limpieza

INTERRUPTOR DE
ENCENDIDO/APAGADO
SIN PALANCA
Alimentación continua
manos libres

PROTECCIÓN DE
REVESTIMIENTO
TRANSPARENTE
Acabado de alto brillo para
mejorar la durabilidad
a largo plazo

CONTADOR DE HORAS
Seguimiento de autonomía

ASA PLEGABLE
Para un diseño de almacenamiento
compacto



CARGADOR DE BATERÍA UNIVERSA
INTEGRADO/FUERA DE PLACA
Cargador rápido de 120 minutos

BATERÍA DE IONES DE LITIO
24 V, 40 Ah, LiFe PO₄, clasificación IP66,
sistema de admin de batería (BMS)

VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
Ajusta el volumen de la solución

RUEDAS DE TRANSPORTE
25 cm DIAM.
Resistente a productos químicos
y sin marcas

BASE DE GIRO RÁPIDO CON SOPORTE
Almacenamiento compacto y cambio rápido de disco



Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com



Descripción	VIBE	SPRAYBORG	LIFE <small>Lithium-Ion Hybrid</small>
Peso	43,09 kg	50,35 kg	59,42 kg
Doble velocidad	1725 rpm/orbital + 80 rpm/giratorio	1725 rpm/orbital + 80 rpm/giratorio	1725 rpm/orbital + 100 rpm/giratorio
Tamaño del motor: CA/CC	1 CV/motor 100-240 V, 50/60 Hz - CA	1 CV/motor 100-240 V, 50/60 Hz - CA	3/4 CV/motor 24V - CC
Bomba	90 PSI / 6,2 BAR	90 PSI / 6,2 BAR	90 PSI / 6,2 BAR
Base flotante libre	√ - (43,18 cm DIÁM.)	√ - (43,18 cm DIÁM.)	√ - (43,18 cm DIÁM.)
Ruedas de transporte	√ - (25,4 cm DIÁM.)	√ - (25,4 cm DIÁM.)	√ - (25,4 cm DIÁM.)
Base de giro rápido con soporte	√	√	√
Cable de alimentación de conexión rápida	√	√	√
Luz indicadora del cable de alimentación (solo internacional)	√	√	√
Interruptor de encendido/apagado sin palanca	√	√	√
Placa de controlador de velcro de cambio rápido	√	√	√
Protección de revestimiento transparente	√	√	√
Aprobado por The Carpet & Rug Institute	√	√	√
Fuente de alimentación auxiliar	√	√	√
Depósito de solución de cambio rápido		√	√
Chorros pulverizantes ajustables		√	√
Válvula de control de flujo		√	√
Asa vertical antifatiga		√	√
Asa plegable		√	√
Aplicación Bluetooth			√
Contador de horas			√
Batería			√
Sistema de gestión de baterías (BMS)			√
Híbrido (iones de litio + CA)			√ hasta 3 horas (dependiendo del suelo/disco)
Cargador rápido de 120 minutos: Cargador de batería universal integrado/fuera de placa			√
Garantía	√ (1 año)	√ (1 año)	√ (1 año)

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Delgada pero potente

Un diseño compacto con ORBOT SLiM

La ORBOT SLiM está diseñada para el mercado de consumo específicamente para espacios pequeños como baños, pasillos y cocinas. Puede llegar fácilmente debajo de los muebles en áreas difíciles de alcanzar. Su estructura ligera es resistente y cuenta con una potente agitación que proporciona resultados superiores en todas las limpiezas profundas profesionales.

La ORBOT SLiM es una verdadera máquina de baja humedad. Combina nuestra tecnología Orbital con un depósito de solución incorporado de 2,84 litros y un sistema de pulverización fijo que limpia, decapa o restaura cualquier suelo.

Y no hay necesidad de comprar varias máquinas para realizar diferentes trabajos porque la ORBOT SLiM tiene un sistema de discos de cambio rápido, lo que la convierte en una de las máquinas para suelos más rentables y versátiles del mercado.

La ORBOT SLiM requiere muy poco mantenimiento, es fácil de usar y reduce los costes de mano de obra. Ahorra tiempo y dinero con una máquina que lo hace todo.

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
ORB.SLM.0000B	ORBOT SLIM 11 PULG. SIN BATERÍA/CARGADOR
ORB.SLM.1100C	ORBOT SLIM 11 PULG. SIN BATERÍA/CARGADOR 230 V UE
K.1.S.120.0311.0	KIT CONJUNTO BATERÍA LITIO-IÓN 36 V 6,4 A ORBOT SLIM
K.1.S.120.1000.0	KIT CONJUNTO CARGADOR UE ORBOT SLIM
K.1.S.120.1000.3	KIT CONJUNTO CARGADOR RU ORBOT SLIM



Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Especificaciones

DIÁMETRO DE BASE 27,9 cm | MOTOR 36 V, 330 W, CC | DOBLE VELOCIDAD Orbital 3000 RPM + Giratorio 120 RPM
BATERÍA DE IONES DE LITIO 36 V / 216 Wh / 6 Ah | AUTONOMÍA Hasta 45 minutos (dependiendo del suelo/disco)
TIEMPO DE CARGA 90 minutos | NIVEL DE RUIDO 59 dB | PESO 12,7 + 2,7 kg con depósito y batería | ALTURA 119 cm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE SOLUCIÓN 2,84 L | BOMBA 58 PSI / 4 BAR | GARANTÍA 1 año (Ver Garantía de cobertura)



CERTIFICADO CRI



Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS


Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

ACCESORIOS ORBOT

Guías de uso, discos, cepillos y más



ORBOT

¡NUEVO! ¡PRÓXIMAMENTE!

¡No te limites a limpiar, restaura!


-  **Más rápida**
Limpieza profunda en una sola pasada
-  **Más renovada**
Revive la lechada y las superficies duras
-  **Más limpia**
Llega a puntos bajos difíciles

-  **Más segura**
Velcro simple® encendido/ apagado
-  **Más ecológica**
Limpieza con poca humedad
-  **Mejor**
Poder de fregado innovador



Cambio rápido
No se requieren herramientas

ORBOT SPEEDFLEX



Cepillo SpeedFlex | Gris
interior, superficies duras

Nuestro revolucionario cepillo gris SpeedFlex revive baldosas, lechada y superficies duras.



Cepillo SpeedFlex | Azul
Superficies duras exteriores

Llega a puntos bajos difíciles en hormigón y asfalto y experimenta resultados superiores utilizando baja humedad.

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
120.0778.0	CEPILLO DE FREGADO SPEEDFLEX AZULEJOS/LECHADAS 17 PULG. ORBOT [1 U]
120.0779.0	CEPILLO DE FREGADO SPEEDFLEX HORMIGÓN 17 PULG. ORBOT [1 U]

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Con numerosas innovaciones, nos aseguramos de que la limpieza sea más rápida, sencilla y rentable utilizando nuestras máquinas junto con nuestros accesorios para mejora de rendimiento ORBOT.



Descripción del artículo
KIT DISCO SUPERZORB SUELO 21 PULG. ORBOT [10 U]

Discos de algodón altamente absorbentes para fregado eléctrico, eliminación de suciedad y secado rápido. Los discos SuperZorb son lavables y se pueden reutilizar más de cien veces.

Código del artículo
K.10.120.0745.0



Descripción del artículo
KIT DISCO ULTRALIFT 17 PULG. ORBOT [5 U]

Los discos UltraLift se han diseñado para crear un efecto de succión para extraer la suciedad y la grasa de los suelos microporosos. Usalo en losetas, piedra, madera, vinilo solo con agua.

Código del artículo
K.5.120.0725.0



Descripción del artículo
KIT DISCO AGICLEAN ENCAP FREGADO 19 PULG. ORBOT [5 U]

Los discos AgiClean se utilizan para agitar previamente los suelos y liberar la suciedad difícil de quitar.

Código del artículo
K5.120.0740.0



Descripción del artículo
KIT DISCOS AKWASTRIP 17 PULG. ORBOT [10 U]

El revolucionario disco AkwaStrip puede decapar el revestimiento de suelos de madera, VCT y vinilo sin usar productos químicos agresivos, ¡solo agua!

Código del artículo
K.10.120.0741.0

¡NUEVO!

**¡PRÓXIMA-
MENTE!**



Descripción del artículo
CEPILLO DE FREGADO SPEEDFLEX AZULEJOS/LECHADAS 17 PULG. ORBOT [1 U]

Nuestro revolucionario cepillo gris SpeedFlex revive baldosas, lechada y superficies duras.

Código del artículo
120.0778.0

¡NUEVO!

**¡PRÓXIMA-
MENTE!**



Descripción del artículo
CEPILLO DE FREGADO SPEEDFLEX HORMIGÓN 17 PULG. ORBOT [1 U]

Llega a puntos bajos difíciles en hormigón y asfalto y experimenta resultados superiores utilizando baja humedad.

Código del artículo
120.0779.0



Descripción del artículo
KIT DISCOS STONEFLASH 17 PULG. PASOS 1-5 ORBOT [5 U]

Usa los cinco discos para esmerilar, bruñir y pulir. (Viene con los pasos 1-5)
Nota: también disponible como pasos individuales.

Código del artículo
K.5.120.0719.0



Descripción del artículo
CEPILLO PARA FREGAR ALFOMBRAS/SUELOS DUROS ORBOT 17 PULG. [1 U]

Proporciona una limpieza profunda y un fregado potente, pero lo suficientemente suave con las fibras de la alfombra.

Código del artículo
120.0729.0



Descripción del artículo
KIT CONJUNTO EXTRA WEIGHT SET 18 KG/40 LB ORBOT [1 U]

Elige la cantidad correcta de pesas necesarias para limpiar, fregar, decapar, pulir, lijar, bruñir y mantener cualquier tipo de suelo duro.

Código del artículo
K.1.5.120.0670.0

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com



Descripción del artículo
KIT DE CONTROLADORES MULTISUELO
ORBOT 17 PULG. (1 U)

Controlador multisuelo con montaje tornillos, anillo y placa de controlador de velcro con tornillos de montaje.

Código del artículo
K.1.S.120.0568.0



Descripción del artículo
PLACA DE CONTROLADOR DE VELCRO
MULTISUELO ORBOT 17 PULG. [1 U]

Sustituye las placas del controlador mantenimiento rutinario cada 4 - 12 semanas o 100 horas de trabajo aproximadamente.

Código del artículo
K.1.120.0570.0



Descripción del artículo
KIT DESLIZADOR DE ALFOMBRA 17 PULG.
ORBOT [3 U]

El deslizador de alfombras ayuda a que la máquina se deslice más fácilmente sobre alfombras difíciles. Úsalo con discos SuperZorb.

Código del artículo
K.3.120.0735.0



Descripción del artículo
PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS
ORBOT 17 PULG. [1 U]

Usa el protector contra salpicaduras cuando limpies losetas y lechada, decapados, lijados y pulidos para reducir el tiempo de limpieza.

Código del artículo
120.0736.0



Descripción del artículo
KIT LIMPIADOR DE ALFOMBRAS
ENVIRON HP ENCAP ORBOT 4,5 L [4 U]

Environ es un limpiador altamente concentrado formulado especialmente para su uso en la limpieza por extracción de restauración de alfombras.

Código del artículo
K.4.120.0743.0



Descripción del artículo
KIT TECHPACK ORBOT LIFE/
SPRAYBORG/VIBE [1 U]

El TechPack está diseñado para adaptarse a tu Orbot y a la mayoría de las máquinas. Los múltiples bolsillos mantienen las herramientas y los materiales al alcance de la mano.

Código del artículo
K.1.120.0669.0

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

TIPOS DE SUELO

	Alfombra	Piedra	Azulejo y lechada	Piedra natural y terrazo	Revestimiento epoxi y terrazo	Madera	Laminado	Porcelánico, azulejos y Seguridad	Goma texturizada	PVC, VCT y linóleo	Hormigón Liso	Hormigón bruto/asfalto
	SUELOS DUROS MICROPOROSOS											
Disco SuperZorb Más de 100 lavados	30000 pies ² (2800 m ²)	Hasta 60000 pies ² (5500 m ²)	Hasta 60000 pies ² (5500 m ²)	Hasta 60000 pies ² (5500 m ²)	Hasta 60000 pies ² (5500 m ²)	Hasta 60000 pies ² (5500 m ²)	Hasta 60000 pies ² (5500 m ²)	Hasta 60000 pies ² (5500 m ²)	Hasta 60000 pies ² (5500 m ²)	Hasta 60000 pies ² (5500 m ²)	Hasta 60000 pies ² (5500 m ²)	
		FREGADO POTENTE										CON REVESTIMIENTO
Disco AgClean	3000 pies ² (280 m ²)	5000 pies ² (460 m ²)	5000 pies ² (460 m ²)	5000 pies ² (460 m ²)	5000 pies ² (460 m ²)	5000 pies ² (460 m ²)	5000 pies ² (460 m ²)	5000 pies ² (460 m ²)	5000 pies ² (460 m ²)	5000 pies ² (460 m ²)	5000 pies ² (460 m ²)	
Disco AkwaStrip						2500-5000 pies ² (230-460 m ²)				2500-5000 pies ² (230-460 m ²)		
Sistema de discos StoneFlash		Discos 1-5 Promedio 5000 pies ² (460 m ²)		Discos 1-5 Promedio 5000 pies ² (460 m ²)								
Disco UltraLift		Hasta 4000 pies ² (375 m ²)	Hasta 4000 pies ² (375 m ²)	Hasta 4000 pies ² (375 m ²)	Hasta 4000 pies ² (375 m ²)	Hasta 4000 pies ² (375 m ²)	Hasta 4000 pies ² (375 m ²)	Hasta 4000 pies ² (375 m ²)	Hasta 4000 pies ² (375 m ²)	Hasta 4000 pies ² (375 m ²)	Hasta 4000 pies ² (375 m ²)	
Cepilo para alfombras/suelos duros	Hasta 100 h								Más de 100 h	Más de 100 h		
Cepillo para balsa y lechada SpeedFlex		400 h	400 h	400 h	400 h			400 h	400 h		400 h	
Cepilo para hormigón SpeedFlex												400 h
Velcro Para de contador	Hasta Más de 300 h	Hasta Más de 300 h	Hasta Más de 300 h	Hasta Más de 300 h	Hasta Más de 300 h	Hasta Más de 300 h	Hasta Más de 300 h	Hasta Más de 300 h	Hasta Más de 300 h	Hasta Más de 300 h	Hasta Más de 300 h	Hasta Más de 300 h
Deslizadores	Más de 400 h											
Kit de pesas	Opcional	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio
Solución de limpieza Environ	1 gal (3,78 l) Limpia hasta 50000 pies ² (4650 m ²)											

ACCESORIOS

NOTA: Los valores medios pueden variar según el tipo y la condición del suelo el grado, el cuidado necesario y la experiencia del operador


Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com



Descripción del artículo
KIT DISCOS SUPERZORB SOIL 11 PULG.
ORBOT SLiM [10 U]

Discos de algodón absorbentes para fregado eléctrico, eliminación de suciedad y secado rápido. Los discos SuperZorb son lavables y se pueden reutilizar más de cien veces.

Código del artículo
K.10.120.0747.0



Descripción del artículo
KIT DISCOS MICROFIBRA 11 PULG.
ORBOT SLiM [5 U]

Microfibril absorbente para la eliminación de suciedad. Escúrrelos y sigue limpiando.

Código del artículo
K.5.120.0727.0



Descripción del artículo
CEPILLO PARA FREGAR BALDOSAS/
LECHADAS 11 PULG. ORBOT SLiM

Friega de manera eficaz incluso las losetas y lechadas más porosas.

Código de artículo
120.0738.0



Descripción del artículo
KIT DISCOS ULTRALIFT 11 PULG.
ORBOT SLiM [5 U]

Diseñados para crear un efecto de succión para extraer la suciedad y la grasa de los suelos microporosos.

Código del artículo
K.5.120.0726.0



Descripción del artículo
KIT DISCOS STONEFLASH 17 PULG.
PASOS 1-5 ORBOT [5 U]

Usa los cinco discos para esmerilar, bruñir y pulir. (Viene con los pasos 1-5)
Nota: También disponible como pasos individuales.

Código del artículo
K.5.120.0719.0



Descripción del artículo
KIT DISCOS AKWASTRIP 11 PULG.
ORBOT SLiM [5 U]

¡El disco AkwaStrip puede decapar el revestimiento de suelos de madera, VCT y vinilo con solo agua!

Código del artículo
K.5.120.0748.0

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com



Descripción del artículo
KIT CONJUNTO BATERÍA LITIO-IÓN 36 V 6,4 A ORBOT SLiM

36 V, 6 AH (BMS). Prolonga el trabajo y mantén la limpieza cambiando baterías adicionales.

Código del artículo
K.1.S.120.0311.0

UE



Descripción del artículo
KIT CONJUNTO CARGADOR UE ORBOT SLiM

Unidad base con luces indicadoras de carga de energía.

Código del artículo
K.1.S.120.1000.3

RU



Descripción del artículo
KIT CONJUNTO CARGADOR RU ORBOT SLiM

Unidad base con luces indicadoras de carga de energía.

Código del artículo
K.1.S.120.1000.3



Descripción del artículo
DEPÓSITO DE SOLUCIÓN ORBOT SLiM DE CAMBIO RÁPIDO

Tiene una capacidad de 2,84 l. Ahorro de tiempo y mano de obra.

Código del artículo
120.0121.0



Descripción del artículo
KIT LIMPIADOR DE ALFOMBRAS ENVIRON HP ENCAP ORBOT 4,5 L [4 U]

Environ es un limpiador altamente concentrado formulado especialmente para su uso en la limpieza por extracción de restauración de alfombras.

Código del artículo
K.4.120.0743.0



Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

TIPOS DE SUELO

ACCESORIOS

	Alfombra	Piedra	Azulejo y lechada	Piedra natural y terrazo	Revestimiento epoxi y terrazo	Madera	Laminado	Porcelánico, azulejos y Seguridad	Goma texturizada	PVC, VCT y linóleo	Homogón Liso	Homogón bruto/ asfalto
	SUELOS DUROS MICROPOROSOS											
Disco SuperZorb Más de 100 lavados	Hasta 20 000 pies ² (1850 m ²)	Hasta 40 000 pies ² (3700 m ²)	Hasta 40 000 pies ² (3700 m ²)	Hasta 40 000 pies ² (3700 m ²)	Hasta 40 000 pies ² (3700 m ²)	Hasta 40 000 pies ² (3700 m ²)	Hasta 40 000 pies ² (3700 m ²)	Hasta 40 000 pies ² (3700 m ²)	Hasta 40 000 pies ² (3700 m ²)	Hasta 40 000 pies ² (3700 m ²)	Hasta 40 000 pies ² (3700 m ²)	Hasta 40 000 pies ² (3700 m ²)
	FREGADO POTENTE											
Disco de microfibra Hasta 50 lavados	Hasta 10 000 pies ² (930 m ²)	Hasta 20 000 pies ² (1850 m ²)	Hasta 20 000 pies ² (1850 m ²)	Hasta 20 000 pies ² (1850 m ²)	Hasta 20 000 pies ² (1850 m ²)	Hasta 20 000 pies ² (1850 m ²)	Hasta 20 000 pies ² (1850 m ²)	Hasta 20 000 pies ² (1850 m ²)	Hasta 20 000 pies ² (1850 m ²)	Hasta 20 000 pies ² (1850 m ²)	Hasta 20 000 pies ² (1850 m ²)	Hasta 20 000 pies ² (1850 m ²)
Disco UltraLift		Hasta 2500 pies ² (230 m ²)	Hasta 2500 pies ² (230 m ²)	Hasta 2500 pies ² (230 m ²)	Hasta 2500 pies ² (230 m ²)	Hasta 2500 pies ² (230 m ²)	Hasta 2500 pies ² (230 m ²)	Hasta 2500 pies ² (230 m ²)	Hasta 2500 pies ² (230 m ²)	Hasta 2500 pies ² (230 m ²)	Hasta 2500 pies ² (230 m ²)	Hasta 2500 pies ² (230 m ²)
Disco AkwaStrip						1500 - 3000 pies ² (14080 m ²)					1500 - 3000 pies ² (14080 m ²)	
Sistema de discos Stone-Flash		Discos 1-5 Rotab 3000 pies ² (279 m ²)		Discos 1-5 Rotab 3000 pies ² (279 m ²)								
Cepillo para azulejos y lechada		100 h	100 h	100 h	100 h		100 h	100 h	100 h		75 h	30 h
Solución de limpieza Enviro	1 gal (3,78L) Limpia hasta 50 000 pies ² (4650 m ²)											

NOTA: Los valores medios pueden variar según el tipo y la condición del suelo, el grado, el cuidado necesario y la experiencia del operador

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

¡Un TeckPack para todos tus accesorios ORBOT!

- Discos SuperZorb y AgiClean
- Discos AkwaStrip y UltraLift
- Juego de discos StoneFlash
- Cepillos para alfombras y SpeedFlex
- Cepillo para azulejos y lechada
- Soluciones Environ HP y Spotter
- Deslizadores y cables de alimentación
- Más cualquier otra herramienta...



Lleva todos tus accesorios por ti



CÓDIGO DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
K.1.120.0669.0	KIT TECHPACK ORBOT LIFE/ SPRAYBORG/VIBE [1 U]
K.1.120.0739.0	KIT TECHPACK ORBOT SLIM [1 U]

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com



Para una limpieza profunda y completa

ENVIRON HP es nuestro exclusivo limpiador de encapsulación verde (altamente concentrado) que ayuda a completar el sistema ORBOT.

Si combinas el limpiador ecológico ENVIRON HP con nuestra exclusiva tecnología de accionamiento orbital y los discos accesorios, la extracción de suciedad será extraordinaria, los tiempos de secado rápidos, desaparecerán las manchas recurrentes y tendrás un ambiente más saludable en el hogar y en entornos comerciales.

Cómo funciona Environ HP con tecnología de accionamiento orbital

El accionamiento orbital del ORBOT genera cientos de pequeñas oscilaciones que giran a aproximadamente a 1725 revoluciones por minuto. Este patrón de accionamiento orbital permite que se agiten todos los lados de las fibras de la alfombra y, por tanto, toda la suciedad se eliminará eficazmente de la fibra de la alfombra.

Para garantizar que la suciedad agitada no se vuelva a adherir a la fibra de la alfombra, se necesita un polímero para atrapar y encapsular estas partículas de suciedad. El elemento de polímero en ENVIRON HP formará cristales definidos cuando se seque. Estos cristales son los principales vehículos que evitan las mechas o la reaparición de manchas. También permiten que las partículas de suciedad se extraigan mediante el aspirado posterior y mantienen las alfombras más limpias durante períodos de tiempo más prolongados.

Polímeros encapsulantes combinados con un liberador de suciedad orgánico y mejorados con el poder de limpieza del peróxido de hidrógeno.

Limpia hasta 1100 m² con el método ORBOT.

Rinde hasta 120 litros.



CÓDIGO DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
K.4.120.0743.0	KIT LIMPIADOR DE ALFOMBRAS ENVIRON HP ENCAP ORBOT 4,5 L [4 U]

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

PAQUETES ORBOT

Máquinas ORBOT de 11" y 17"



ORBOT

¡NUEVO!
¡PRÓXIMAMENTE!

Número de artículo	Descripción del artículo	PAQUETE PARA SUELO DURO Y BLANDO ORBOT 11 PULG.	PAQUETE PARA ALFOMBRA ORBOT 17 PULG.	PAQUETE PARA BALDOSAS Y LECHADA ORBOT 17 PULG.	PAQUETE PARA BALDOSAS Y LECHADA/ ALFOMBRA ORBOT 17 PULG.	PAQUETE PARA SUELO DURO Y BLANDO ORBOT 11 PULG.
		ORB.PACKAGE.11.HSF	ORB.PACKAGE.17.CARP	ORB.PACKAGE.17.TG	ORB.PACKAGE.17.TGCARP	ORB.PACKAGE.17.HSF
K.10.120.0745.0	DISCOS DE EXTRACCIÓN DE SUCIEDAD ORBOT SUPERZORB 21 PULG. [10 U]		✓		✓	✓
K5.120.0740.0	DISCOS ORBOT AG CLEAN ENCAP. PULG. [5 U]		✓		✓	✓
K.5.120.0725.0	DISCOS ORBOT ULTRALIFT 17 PULG. [5 U]					✓
K.10.120.0741.0	DISCOS ORBOT AKVASTIP 17 PULG. [10 U]					✓
120.0729.0	CEPILLO PARA ALFOMBRAS Y SUELOS Duros ORBOT MICROSCRUB 17 PULG.			✓	✓	✓
120.0778.0	NUEVO CEPILLO PARA AZULEOS Y LECHADA ORBOT SPEED FLEX PULG. 17 GRIS			✓	✓	✓
120.0779.0	NUEVO CEPILLO PARA HORMIGÓN Y SUPERFICIE RUGOSA ORBOT SPEED FLEX 17 PULG. AZUL					✓
K.120.0669.0	MÁQUINA ORBOT TECH-PACK 17 PULG.					✓
S.120.0670.0	KIT DE PESAS ORBOT (18 KG / 40 LB)			✓	✓	✓
120.0735.0	DESIZADOR DE ALFOMBRAS PARA MÁQUINAS ORBOT 17 PULG. [3 U]		✓		✓	✓
120.0736.0	PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS PARA MÁQUINAS ORBOT 17 PULG.			✓	✓	✓
K.10.120.0747.0	KIT DISCOS PARA EXTRACCIÓN DE SUCIEDAD SUPERZORB 11 PULG. ORBOT SLIM [10 U]	✓				
K.5.120.0727.0	KIT DISCOS MICROFIBRA 11 PULG. ORBOT SLIM [5 U]	✓				
K.5.120.0726.0	KIT DISCOS ULTRALIFT 11 PULG. ORBOT SLIM [5 U]	✓				
K.10.120.0748.0	KIT DISCOS AKVASTIP 11 PULG. ORBOT SLIM [5 U]	✓				
K.5.120.0723.0	KIT DISCOS STONEFLASH 11 PULG. PASOS 1-5 ORBOT SLIM [5 U]	✓				
120.0738.0	CEPILLO PARA FREGAR BALDOSAS Y LECHADAS 11 PULG. ORBOT SLIM [1 U]	✓				
K.4.120.0743.0	KIT LIMPADOR DE ALFOMBRAS EN MIRON HP ENCAP ORBOT 4,5 L [4 U]	✓	✓		✓	✓
NÚMERO TOTAL DE ARTÍCULOS		7	4	4	8	12

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS


Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

TIPOS DE SUELO

Tipos de suelo y accesorios complementarios



ORBOT

El método ORBOT utiliza un 95 % menos de agua que los métodos tradicionales de limpieza de alfombras

La tecnología de doble acción de ORBOT. El sistema único de baja humedad de ORBOT utiliza 10 veces menos cantidad de agua en comparación con otros métodos de extracción de agua. La capacidad de fregado potente de los discos SuperZorb significa que las alfombras demasiado mojadas que acumulan moho y hongos nunca serán un problema. Y la capacidad de agitación de los discos AgiClean elimina la suciedad que se filtra y acaba con las manchas y el crecimiento de bacterias. Al reducirse exponencialmente los tiempos de secado, las zonas limpiadas pueden reabrirse antes al tráfico de personas y se puede acceder antes a los espacios destinados a los clientes. El método ORBOT es suave con las fibras, lo que preserva significativamente la vida útil de la alfombra.



MÉTODO TRADICIONAL

Los métodos estándar de limpieza de alfombras crean problemas

- Resultados deficientes
- Crecimiento de moho y bacterias
- Accidentes por resbalones y caídas
- Daña las fibras de la alfombra
- Mala calidad del aire interior
- Arrugas en alfombras
- Garantías de alfombra anuladas
- Alfombras húmedas
- Reducción de la vida útil de la alfombra
- Tiempos de secado largos
- Manchas recurrentes
- Desvanecimiento del color

MÉTODO ORBOT

Los métodos de limpieza de alfombras ORBOT resuelven problemas

El método ORBOT elimina todos los problemas del método tradicional. Nuestra tecnología patentada de extracción por vibración proporciona el tipo de limpieza en profundidad más seguro, rápido y eficaz que existe.

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Utiliza estos accesorios de 17 pulgadas para obtener resultados sorprendentes en alfombras



Descripción del artículo
KIT DISCO SUPERZORB SUELO
21 PULG. ORBOT [10 U]

Discos de algodón altamente absorbentes para fregado eléctrico, eliminación de suciedad y secado rápido. Los discos SuperZorb son lavables y se pueden reutilizar más de cien veces.

Código del artículo
S.120.0723.0



Descripción del artículo
KIT DISCO AGICLEAN ENCAP
FREGADO 19 PULG. ORBOT [5 U]

Preagita las fibras de las alfombras para eliminar la suciedad en alfombras residenciales y comerciales.

Código del artículo
K.5.120.0740.0



Descripción del artículo
CEPILLO PARA FREGAR ALFOMBRAS/
SUELOS DUROS ORBOT 17 PULG. [1 U]

Proporciona una limpieza profunda y un fregado potente, pero lo suficientemente suave con las fibras de la alfombra.

Código del artículo
120.0729.0



Descripción del artículo
KIT DESLIZADOR DE ALFOMBRA
17 PULG. ORBOT [3 U]

Ayuda a que la máquina se deslice más fácilmente sobre alfombras difíciles. Úsalo con discos SuperZorb.

Código del artículo
K.3.120.0735.0



Descripción del artículo
PLACA DE CONTROLADOR DE VELCRO
MULTISUELO ORBOT 17 PULG. [1 U]

Sustituye las placas del controlador mantenimiento rutinario cada 4 - 12 semanas o 100 horas de trabajo aproximadamente.

Código del artículo
K.1.120.0570.0



Descripción del artículo
KIT LIMPIADOR DE ALFOMBRAS
ENVIRON HP ENCAP ORBOT 4,5 L [4 U]

Environ es un limpiador altamente concentrado formulado especialmente para su uso en la limpieza por extracción de restauración de alfombras.

Código de artículo
K.4.120.0743.0

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Utiliza estos accesorios de 11 pulgadas para obtener resultados sorprendentes en alfombras



Descripción del artículo
KIT DISCOS SUPERZORB SOIL 11 PULG
ORBOT SLiM [10 U]

Discos de algodón absorbentes para fregado eléctrico, eliminación de suciedad y secado rápido. Los discos SuperZorb son lavables y se pueden reutilizar más de cien veces.

Código del artículo
K.10.120.0747.0



Descripción del artículo
DISCOS DE MICROFIBRA 11 PULG.
ORBOT SLiM [5 U]

Microfibra absorbente para la eliminación de suciedad. Escúrrelos y sigue limpiando las alfombras sucias.

Código del artículo
K.5. 120.0727.0



Descripción del artículo
KIT LIMPIADOR DE ALFOMBRAS
ENVIRON HP ENCAP ORBOT 4,5 L [4 U]

Environ es un limpiador altamente concentrado formulado especialmente para su uso en la limpieza por extracción de restauración de alfombras.

Código del artículo
K.4.120.0743.0

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

El método ORBOT limpia de forma rápida y eficaz

El desarrollo del moho oscuro y desagradable que se encuentra en las juntas del suelo en ambientes húmedos es inevitable. Tradicionalmente, para limpiar estas superficies se utilizan pequeños cepillos especiales para juntas. Por desgracia, los azulejos porosos y las juntas del suelo sucias son muy difíciles y tediosos de limpiar una vez que la suciedad se ha depositado en las juntas del suelo o en las pequeñas grietas de los azulejos.

El Método ORBOT consigue unos resultados de limpieza inigualables en azulejos y baldosas combinando la tecnología patentada de nuestras máquinas con nuestro cepillo multisuperficies. El secreto de nuestro sistema de cepillos y su diseño exclusivo son las cerdas de longitud y diámetro variables. Las cerdas cortas y más gruesas limpian las superficies superiores, mientras que las de longitud media llegan a las hendiduras y poros más difíciles. Las cerdas más largas y angulosas situadas alrededor del borde exterior del cepillo se han desarrollado específicamente para limpiar zonas de difícil acceso, como a lo largo de los bordes y alrededor de obstáculos. Este sistema evita el uso excesivo de agua y productos químicos agresivos.



MÉTODO TRADICIONAL

Los métodos estándar de limpieza de losetas y lechadas crean problemas

- No se puede llegar a las juntas del suelo a lo largo de los bordes de las paredes.
- Se requieren varias pasadas para penetrar en las juntas del suelo.
- Las grietas, fisuras y poros son difíciles de limpiar.
- Se requieren productos químicos agresivos para lograr resultados.
- Las cerdas del cepillo no llegan a las juntas del suelo profundas.
- Mano de obra intensiva.

MÉTODO ORBOT

Los métodos de limpieza de losetas y lechadas de ORBOT resuelven problemas

El método ORBOT logra resultados de limpieza incomparables combinando nuestra tecnología con nuestro cepillo multisuperficie. El secreto del diseño de nuestros cepillos radica en la variación de la longitud y el diámetro de las cerdas.

Las cerdas cortas y más gruesas limpian las superficies superiores, mientras que las de longitud media alcanzan las hendiduras más difíciles, las juntas del suelo y los poros. Las cerdas más largas se han desarrollado específicamente para limpiar zonas de difícil acceso. Este sistema también reduce la necesidad de utilizar agua en exceso y productos químicos agresivos.

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com


ORBOT Accesorios para losetas y lechada de 17"

ORBOT Vibe, SprayBorg y LiFE

Usa estos accesorios de 17 pulgadas para obtener resultados de sorprendentes en losetas y lechada

¡NUEVO!

¡PRÓXIMAMENTE!



Descripción del artículo
CEPILLO DE FREGADO SPEEDFLEX
AZULEJOS/LECHADAS 17 PULG.
ORBOT [1 U]

Nuestro revolucionario cepillo gris SpeedFlex revive baldosas, lechada y superficies duras.

Código del artículo
120.0778.0



Descripción del artículo
KIT DISCO SUPERZORB SUELO
21 PULG. ORBOT [10 U]

Discos de algodón altamente absorbentes para fregado eléctrico, eliminación de suciedad y secado rápido. Los discos SuperZorb son lavables y se pueden reutilizar más de cien veces.

Código del artículo
S.120.0723.0



Descripción del artículo
KIT DISCO AGICLEAN ENCAP
FREGADO 19 PULG. ORBOT [5 U]

Los discos AgiClean se utilizan para agitar previamente los suelos y liberar la suciedad difícil de quitar.

Código del artículo
K.5.120.0740.0



Descripción del artículo
KIT DISCO ULTRALIFT 17 PULG.
ORBOT [5 U]

Los discos UltraLift se han diseñado para crear un efecto de succión para extraer la suciedad y la grasa de los suelos microporosos. Úsalo en losetas, piedra, madera, vinilo solo con agua.

Código del artículo
K.5.120.0725.0



Descripción del artículo
KIT CONJUNTO EXTRA WEIGHT SET
18 KG/40 LB ORBOT [1 U]

Elige la cantidad correcta de pesas necesarias para limpiar, fregar, decapar, pulir, lijar, bruñir y mantener cualquier tipo de suelo duro.

Código del artículo
K.1.S.120.0670.0



Descripción del artículo
PLACA DE CONTROLADOR DE VELCRO
MULTISUELO ORBOT 17 PULG. [1 U]

Sustituye las placas del controlador mantenimiento rutinario cada 4 - 12 semanas o 100 horas de trabajo aproximadamente.

Código del artículo
K.1.120.0570.0

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Usa estos accesorios de 11 pulgadas para obtener resultados de sorprendentes en losetas y lechada



Descripción del artículo
CEPILLO PARA AZULEJOS Y
LECHADA 11 PULG. ORBOT SLiM [1 U]

Friega de manera eficaz incluso las losetas y lechadas más porosas.

Código de artículo
120.0738.0



Descripción del artículo
KIT DISCOS ULTRALIFT 11 PULG.
ORBOT SLiM [5 U]

Diseñados para crear un efecto de succión para extraer la suciedad y la grasa de los suelos microporosos.


Código del artículo
K.5.120.0726.0



Descripción del artículo
KIT DISCOS SUPERZORB SOIL 11 PULG
ORBOT SLiM [10 U]

Discos de algodón absorbentes para fregado eléctrico, eliminación de suciedad y secado rápido. Los discos SuperZorb son lavables y se pueden reutilizar más de cien veces.

Código del artículo
K.10.120.0747.0



Descripción del artículo
KIT DISCOS MICROFIBRA 11 PULG.
ORBOT SLiM [5 U]

Microfibra absorbente para la eliminación de suciedad. Escúrrelos y sigue limpiando.

Código del artículo
K.5. 120.0727.0

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

El método ORBOT no utiliza productos químicos agresivos

El hormigón es un material muy maleable y duradero para pavimentos interiores y exteriores. También es muy poroso, por lo que debe limpiarse con regularidad para evitar la acumulación de moho y suciedad. Tradicionalmente, el hormigón se limpia con productos químicos agresivos o mediante lavado a presión. Con una presión de agua excesiva, el impulso resultante es lo suficientemente grande como para desalojar no solo la suciedad y los residuos, sino que también puede causar desconchados como peladuras, desconchones y salientes.

El método ORBOT combina nuestras máquinas orbitales de doble acción con un kit de pesas y nuestro cepillo especializado en hormigón para eliminar la suciedad pesada del hormigón poroso. La acción mecánica de la ORBOT permite que el cepillo para hormigón trabaje más eficazmente con menos agua. Las cerdas endurecidas de nuestro cepillo para hormigón son lo suficientemente resistentes como para agitar superficies duras sin dañarlas, y sin el azar de la presión extrema del agua.



MÉTODO TRADICIONAL

Los métodos estándar de limpieza de hormigón crean problemas

- Limpieza sin productos químicos ni agua en exceso
- Suelos grasientos y resbaladizos
- Depósitos de minerales
- Crecimiento de moho

MÉTODO ORBOT

Los métodos de limpieza de hormigón de ORBOT resuelven problemas

El método ORBOT ofrece una forma ecológica de eliminar la suciedad y la grasa con un uso mínimo de agua y productos químicos. Al combinar la tecnología orbital patentada de ORBOT con nuestros cepillos y discos para hormigón, los poros, grietas y hendiduras difíciles de alcanzar se limpian y mantienen fácilmente.

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Utiliza estos accesorios de 17 pulgadas para obtener resultados sorprendentes en hormigón

¡NUEVO!

¡PRÓXIMA-
MENTE!



Descripción del artículo
CEPILLO DE FREGADO SPEEDFLEX
AZULEJOS/LECHADAS 17PULG.
ORBOT [1 U]

Nuestro revolucionario cepillo gris SpeedFlex revive baldosas, lechada y superficies duras. **Úsalo solo en hormigón liso.**

Código del artículo
120.0778.0

¡NUEVO!

¡PRÓXIMA-
MENTE!



Descripción del artículo
CEPILLO DE FREGADO SPEEDFLEX
HORMIGÓN 17 PULG. ORBOT [1 U]

Llega a puntos bajos difíciles en hormigón y asfalto y experimenta resultados superiores utilizando baja humedad. **Úsalo en hormigón rugoso y asfalto.**

Código del artículo
120.0779.0



Descripción del artículo
KIT DISCO SUPERZORB SUELO 21 PULG.
ORBOT [10 U]

Discos de algodón altamente absorbentes para fregado eléctrico, eliminación de suciedad y secado rápido. Los discos SuperZorb son lavables y se pueden reutilizar más de cien veces.

Código del artículo
K.10.120.0745.0



Descripción del artículo
KIT DISCO AGICLEAN ENCAP FREGADO
19 PULG. ORBOT [5 U]

Los discos AgiClean se utilizan para agitar previamente los suelos y liberar la suciedad difícil de quitar. **Úsalo solo en hormigón liso.**

Código del artículo
K5.120.0740.0



Descripción del artículo
KIT DISCO ULTRALIFT 17 PULG.
ORBOT [5 U]

Los discos UltraLift se han diseñado para crear un efecto de succión para extraer la suciedad y la grasa de los suelos microporosos. **Úsalo solo en hormigón liso.**

Código del artículo
K.5.120.0725.0



Descripción del artículo
KIT CONJUNTO EXTRA WEIGHT SET
18 KG/40 LB ORBOT [1 U]

Elige la cantidad correcta de pesas necesarias para limpiar, fregar, decapar, pulir, lijar, bruñir y mantener cualquier tipo de suelo duro.

Código del artículo
K.1.S.120.0670.0



Descripción del artículo
PLACA DE CONTROLADOR DE VELCRO
MULTISUELO ORBOT 17 PULG. [1 U]

Sustituye las placas del controlador mantenimiento rutinario cada 4 - 12 semanas o 100 horas de trabajo aproximadamente.

Código del artículo
K.1.120.0570.0

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

El Método ORBOT consigue una restauración y reacondicionamiento completos del suelo

Tradicionalmente, la restauración y repavimentación de la piedra implica el uso de productos químicos agresivos para aumentar las propiedades reflectantes de la piedra. Sin embargo, el método químico no puede eliminar los arañazos ni los desprendimientos y, si se utiliza de forma inadecuada o durante periodos prolongados, la calidad de la piedra puede disminuir. Otro método para la restauración de la piedra, que se centra en el uso de revestimientos, añade aún más mantenimiento y, con el tiempo, pierde su eficacia, por lo que es necesario retirar estos revestimientos.

El método ORBOT 'StoneFlash Pad' es parte de un sistema sin productos químicos de 5 pasos para esmerilar, bruñir y pulir mármol, terrazo, travertino, piedra caliza y más. Nuestro kit de restauración completo de 5 pasos incluye discos de varios gramajes, lo que permite una ejecución más precisa del acabado del suelo sin el uso de productos químicos agresivos. Para retoques ligeros, también ofrecemos nuestro paquete de mantenimiento, que son los pasos 3 a 5 del kit completo, arañazos ligeros perfectos o simplemente la necesidad de aumentar el brillo.



MÉTODO TRADICIONAL

Los métodos estándar de limpieza de piedra crean problemas

- Consistencia
- Brillo duradero
- Mano de obra intensiva
- Efecto piel de naranja
- Reflejos ondulados
- Limpiezas engorrosas
- Daño de grabado
- Formación profesional extensa
- Cálculos por deficiencia de calcio

MÉTODO ORBOT

Los métodos de limpieza de piedra ORBOT resuelven problemas

El sistema StoneFlash Pad permite a cualquier operario obtener resultados superiores sin necesidad de utilizar productos químicos, compuestos de pulido ni estropajos de acero. Este sistema de fácil manejo permite a los operarios no cualificados esmerilar, bruñir y pulir como un auténtico profesional.

Logra resultados uniformes de color, profundidad y acabado de fábrica en mármol, piedra caliza, travertino y terrazo.

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Utiliza estos accesorios de 17 pulgadas para obtener resultados sorprendentes en piedra



Descripción del artículo
KIT DISCOS STONEFLASH 17 PULG.
PASOS 1-5 ORBOT [5 U]

Usa los cinco discos para esmerilar, bruñir y pulir. (Viene con los pasos 1-5)

Código del artículo
K.5.120.0719.0



Descripción del artículo
DISCO STONEFLASH 17 PULG. PASO 1
ORBOT [1 U]

El paso 1 es para la eliminación de rasguños profundos y para renovar la superficie del suelo de piedra.

Código del artículo
120.0719.1



Descripción del artículo
DISCO STONEFLASH 17 PULG. PASO 2
ORBOT [1 U]

El paso 2 es para eliminar arañazos medianos.

Código del artículo
120.0719.2



Descripción del artículo
DISCO STONEFLASH 17 PULG. PASO 2
ORBOT [1 U]

El paso 2 es para eliminar arañazos medianos.

Código del artículo
120.0719.2



Descripción del artículo
DISCO STONEFLASH 17 PULG. PASO 3
ORBOT [1 U]

El paso 3 es un paso de pulido que prepara el suelo para lograr un acabado brillante.

Código del artículo
120.0719.3



Descripción del artículo
DISCO STONEFLASH 17 PULG. PASO 4
ORBOT [1 U]

El paso 4 es el primer paso de pulido para un acabado brillante.

Código del artículo
120.0719.4



Descripción del artículo
DISCO STONEFLASH 17 PULG. PASO 5
ORBOT [1 U]

El paso 5 es el que produce mayor brillo, profundidad de color y claridad, y se utiliza para el mantenimiento diario.

Código del artículo
120.0719.5



Descripción del artículo
KIT DISCO SUPERZORB SUELO
21 PULG. ORBOT [10 U]

Discos de algodón absorbentes para eliminar la suciedad y secar rápidamente. **Úsalo solo en piedra lisa.**

Código del artículo
S.120.0723.0



Descripción del artículo
KIT DISCO AGICLEAN ENCAP
FREGADO 19 PULG. ORBOT [5 U]

Los discos AgiClean se utilizan para agitar previamente los suelos y liberar la suciedad difícil de quitar. **Úsalo solo en piedra lisa.**

Código del artículo
K.5.120.0740.0



Descripción del artículo
KIT DISCO ULTRALIFT 17 PULG.
ORBOT [5 U]

Levanta la suciedad y la grasa de los suelos microporosos. Úsalo en losetas, piedra, madera, vinilo solo con agua. **Úsalo solo en piedra lisa.**

Código del artículo
K.5.120.0725.0



Descripción del artículo
KIT DE CONTROLADORES MULTISUELO
ORBOT 17 PULG. (1 U)

Sustituye las placas del controlador mantenimiento rutinario cada 4 - 12 semanas o 100 horas de trabajo aproximadamente.

Código del artículo
K.1.S.120.0568.0



Descripción del artículo
KIT CONJUNTO EXTRA WEIGHT SET
18 KG/40 LB ORBOT [1 U]

Elige la cantidad correcta de pesas necesarias para limpiar, fregar, decapar, pulir, lijar y mantener cualquier suelo duro.

Código del artículo
K.1.S.120.0670.0

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Utiliza estos accesorios de 11 pulgadas para obtener resultados sorprendentes en piedra



Descripción del artículo
KIT DISCOS STONEFLASH 11 PULG. PASOS 1-5 ORBOT SLiM [5 U]

Usa los cinco discos para esmerilar, bruñir y pulir. (Viene con los pasos 1-5)

Código del artículo
K.5.120.0723.0



Descripción del artículo
DISCO STONEFLASH 11 PULG. PASO 1 ORBOT SLiM [1 U]

El paso 1 es para la eliminación de rasguños profundos y para renovar la superficie del suelo de piedra.

Código del artículo
120.0723.1



Descripción del artículo
DISCO STONEFLASH 11 PULG. PASO 2 ORBOT SLiM [1 U]

El paso 2 es para eliminar arañazos medianos.

Código del artículo
120.0723.2



Descripción del artículo
DISCO STONEFLASH 11 PULG. PASO 3 ORBOT SLiM [1 U]

El paso 3 es un paso de pulido que prepara el suelo para lograr un acabado brillante.

Código del artículo
120.0723.3



Descripción del artículo
DISCO STONEFLASH 11 PULG. PASO 4 ORBOT SLiM [1 U]

El paso 4 es el primer paso de pulido para un acabado brillante.

Código del artículo
120.0723.4



Descripción del artículo
DISCO STONEFLASH 11 PULG. PASO 5 ORBOT SLiM [1 U]

El paso 5 es el que produce mayor brillo, profundidad de color, claridad y se utiliza para mantenimiento.

Código del artículo
120.0723.5



Descripción del artículo
KIT DISCOS SUPERZORB SOIL 11 PULG ORBOT SLiM [10 U]

Discos de algodón absorbentes para fregado eléctrico, eliminación de suciedad y secado rápido. **Úsalo solo en piedra lisa.**

Código del artículo
K.10.120.0747.0



Descripción del artículo
DISCOS DE MICROFIBRA 11 PULG. ORBOT SLiM [5 U]

Microfibra absorbente para la eliminación de suciedad. Escúrrelos y sigue limpiando. **Úsalo solo en piedra lisa.**

Código del artículo
K.5. 120.0727.0



Descripción del artículo
KIT DISCOS ULTRALIFT 11 PULG. ORBOT SLiM [5 U]

Diseñados para crear un efecto de succión para extraer la suciedad y la grasa de los suelos microporosos. **Úsalo solo en piedra lisa.**

Código del artículo
K.5.120.0726.0

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

ORBOT Instrucciones para suelo de piedra

Instrucciones para restauración

- Instala el kit de pesas en la máquina ORBOT (LiFE, SprayBorg y Vibe, no es necesario en la máquina SLiM).
- Llena el cartucho de la botella con agua.
- Coloca el disco adecuado.
- Mueve la máquina hacia adelante y hacia atrás, haciendo al menos 5 pases hacia adelante y 5 hacia atrás, a 1 pie por segundo.
Consejo: superpón los pases para evitar que se queden áreas del suelo sin pasar.
- Repite el movimiento hacia adelante y hacia atrás para todos los pasos 1-5.
Consejo: cuantas más veces se repitan con los pasos 1 y 2, mejores serán los resultados finales al pulir en los pasos 4 y 5.
- Siempre aclara los suelos y aspira entre pasos. Los residuos que queden de los pasos anteriores darán como resultado arañazos y un grado de brillo menor.



Disco de PASO 1: eliminación de arañazos profundos y para restaurar el suelo de piedra. El paso 1 es el paso más importante para lograr los mejores resultados. El paso 1 lijará el suelo y permitirá lograr un resultado de alto brillo en los pasos del 2 al 5.

Disco de PASO 2: eliminación de arañazos medianos.

Disco de PASO 3: paso de bruñido, prepara el suelo para lograr un acabado brillante.

Discos de PASO 4-5: discos para pulir. Los clientes pueden elegir qué nivel de brillo es satisfactorio terminando después del paso 4 o 5.

Consejo: El paso 5 es el que produce mayor brillo, profundidad de color y claridad, y se utiliza para el mantenimiento diario.

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

El Método ORBOT consigue una restauración y reacondicionamiento completos del suelo

Los suelos microporosos pueden resultar difíciles de limpiar por medios tradicionales. La suciedad y la grasa profundamente penetradas en los suelos de cerámica, compuestos y porcelana especiales pueden ser problemáticas.

El método ORBOT es uno de los únicos sistemas que realmente puede extraer la suciedad de los suelos porosos. Utilizando nuestro disco especializado UltraLift de célula abierta, el movimiento de accionamiento orbital de nuestras máquinas ORBOT cuando se combina con el disco UltraLift crea un efecto de succión. Elimina fácilmente la grasa y la suciedad y, al mismo tiempo, restriega las manchas superficiales y las marcas negras más resistentes, y en la mayoría de las situaciones solo es necesario utilizar agua. El disco UltraLift se puede usar en vinilo, linóleo, piedra, cerámica, porcelana, madera, hormigón liso y cualquier otro tipo de superficie lisa.



MÉTODO TRADICIONAL

Los suelos microporosos pueden ser problemáticos

La suciedad y la grasa pueden penetrar profundamente en los suelos duros especializados, lo que dificulta mucho su desprendimiento.

- Baldosa de cerámica
- Epoxi
- Compuesto
- Porcelana

MÉTODO ORBOT

El sistema ORBOT realmente desprende la suciedad en suelos porosos

Nuestras máquinas de accionamiento orbital, combinadas con nuestro disco UltraLift especializado, crea un efecto de succión que al mismo tiempo frota las manchas superficiales y las marcas negras persistentes y solo requiere agua.

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Utiliza estos accesorios de 17 pulgadas para obtener resultados sorprendentes en suelos microporosos



Descripción del artículo
KIT DISCO ULTRALIFT 17 PULG.
ORBOT [5 U]

Los discos UltraLift se han diseñado para crear un efecto de succión para extraer la suciedad y la grasa de los suelos microporosos. Úsalo en losetas, piedra, madera, vinilo solo con agua.

Código del artículo
K.5.120.0725.0



Descripción del artículo
KIT DISCO SUPERZORB SUELO
21 PULG. ORBOT [10 U]

Discos de algodón altamente absorbentes para fregado eléctrico, eliminación de suciedad y secado rápido. Los discos SuperZorb son lavables y se pueden reutilizar más de cien veces.

Código del artículo
S.120.0723.0



Descripción del artículo
KIT DISCO AGICLEAN ENCAP
FREGADO 19 PULG. ORBOT [5 U]

Agite previamente para eliminar la suciedad.

Código del artículo
K.5.120.0740.0

¡NUEVO!
**¡PRÓXIMA-
MENTE!**



Descripción del artículo
CEPILLO DE FREGADO SPEEDFLEX
AZULEJOS/LECHADAS 17 PULG.
ORBOT [1 U]

Nuestro revolucionario cepillo gris SpeedFlex revive baldosas, lechada y superficies duras.

Código del artículo
120.0778.0



Descripción del artículo
KIT CONJUNTO EXTRA WEIGHT SET
18 KG/40 LB ORBOT [1 U]

Elige la cantidad correcta de pesas necesarias para limpiar, fregar, decapar, pulir, lijar, bruñir y mantener cualquier tipo de suelo duro.

Código del artículo
K.1.S.120.0670.0



Descripción del artículo
PLACA DE CONTROLADOR DE VELCRO
MULTISUELO ORBOT 17 PULG. [1 U]

Sustituye las placas del controlador mantenimiento rutinario cada 4 - 12 semanas o 100 horas de trabajo aproximadamente.

Código del artículo
K.1.120.0570.0

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Utiliza este accesorio de 11 pulgadas para obtener resultados sorprendentes en suelos microporosos



Descripción del artículo
KIT DISCOS ULTRALIFT 11 PULG.
ORBOT SLiM [5 U]

Diseñados para crear un efecto de succión para extraer la suciedad y la grasa de los suelos microporosos.

Código del artículo
K.5.120.0726.0



Descripción del artículo
CEPILLO PARA AZULEJOS Y
LECHADA 11 PULG. ORBOT SLiM [1 U]

Friega de manera eficaz incluso las losetas y lechadas más porosas.

Código de artículo
120.0738.0



Descripción del artículo
KIT DISCOS SUPERZORB SOIL 11 PULG
ORBOT SLiM [10 U]

Discos de algodón absorbentes para fregado eléctrico, eliminación de suciedad y secado rápido. Los discos SuperZorb son lavables y se pueden reutilizar más de cien veces.

Código del artículo
K.10.120.0747.0

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

El método ORBOT ahorra tiempo, mano de obra y gastos

Tradicionalmente, decapar y mantener suelos de madera y VCT/vinilo generalmente requiere el uso de agentes decapantes químicos agresivos. Se necesitan muchas horas de trabajo manual para emulsionar el antiguo acabado del suelo y eliminarlo. Esta mezcla resbaladiza puede crear riesgos de resbalones y caídas para los trabajadores. Una vez eliminada la mezcla, la superficie del suelo debe enjuagarse con un agente neutralizante antes de volver a aplicar varias capas de acabado para suelos.

Nuestro método ORBOT es ideal para decapar, lijar, fregar, restaurar y limpiar suelos revestidos o tarimas. El diseño del controlador de acción mecánica y flotación libre elimina las marcas de remolino y las estrías que dejan las máquinas tradicionales. Beneficios: reducción de accidentes por resbalones y caídas, hasta un 70 % menos de consumo de agua, sin exposición del usuario a productos químicos agresivos para decapar y sin limpieza química alrededor de los zócalos o zonas cercanas.



MÉTODO TRADICIONAL

El decapado de revestimientos de suelos puede causar problemas

- Necesidad de sistemas de ventilación y vacío
- Uso de máscaras, botas y equipo de seguridad
- Calidad del aire interior tóxico
- Accidentes por resbalones y caídas
- Proceso que requiere mucha mano de obra
- Daña las superficies del suelo

MÉTODO ORBOT

El decapado de revestimientos de suelos con el método ORBOT es sencillo

Nuestra innovadora tecnología de cabezal orbital de flotación libre, el sistema de pulverización de baja humedad y los discos especialmente diseñados proporcionan una solución libre de productos químicos y peligros para el cuidado de los suelos.

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Utiliza estos accesorios de 17 pulgadas para obtener resultados sorprendentes en decapados



Descripción del artículo
KIT DISCOS AKWASTRIP 17 PULG. ORBOT [10 U]

El revolucionario disco AkwaStrip puede decapar el revestimiento de suelos de madera, VCT y vinilo sin usar productos químicos agresivos, ¡solo agua!

Código del artículo
K.10.120.0741.0



Descripción del artículo
KIT DISCO SUPERZORB SUELO 21 PULG. ORBOT [10 U]

Discos de algodón altamente absorbentes para fregado eléctrico, eliminación de suciedad y secado rápido. Los discos SuperZorb son lavables y se pueden reutilizar más de cien veces.

Código del artículo
K.10.120.0745.0



Descripción del artículo
KIT DISCO ULTRALIFT 17 PULG. ORBOT [5 U]

Los discos UltraLift se han diseñado para crear un efecto de succión para extraer la suciedad y la grasa de los suelos microporosos. Úsalo en losetas, piedra, madera, vinilo solo con agua.

Código del artículo
K.5.120.0725.0



Descripción del artículo
KIT DISCO AGICLEAN ENCAP FREGADO 19 PULG. ORBOT [5 U]

Los discos AgiClean se utilizan para agitar previamente los suelos y liberar la suciedad difícil de quitar.

Código del artículo
K5.120.0740.0



Descripción del artículo
KIT DE CONTROLADORES MULTISUELO ORBOT 17 PULG. (1 U)

Sustituye las placas del controlador mantenimiento rutinario cada 4 - 12 semanas o 100 horas de trabajo aproximadamente.

Código del artículo
K.1.S.120.0568.0



Descripción del artículo
KIT CONJUNTO EXTRA WEIGHT SET 18 KG/40 LB ORBOT [1 U]

Elige la cantidad correcta de pesas necesarias para limpiar, fregar, decapar, pulir, lijar, bruñir y mantener cualquier tipo de suelo duro.

Código del artículo
K.1.S.120.0670.0

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Utiliza estos accesorios de 11 pulgadas para obtener resultados sorprendentes en decapados



Descripción del artículo
KIT DISCOS AKWASTRIP 11 PULG.
ORBOT SLiM [5 U]

¡El disco AkwaStrip puede decapar el revestimiento de suelos de madera, VCT y vinilo con solo agua!

Código del artículo
K.5.120.0748.0



Descripción del artículo
KIT DISCOS SUPERZORB SOIL 11 PULG.
ORBOT SLiM [10 U]

Discos de algodón altamente absorbentes para fregado eléctrico, eliminación de suciedad y secado rápido. Los discos SuperZorb son lavables y se pueden reutilizar más de cien veces.

Código del artículo
K.10.120.0747.0



Descripción del artículo
KIT DISCOS ULTRALIFT 11 PULG.
ORBOT SLiM [5 U]

Diseñados para crear un efecto de succión para extraer la suciedad y la grasa de los suelos microporosos.

Código del artículo
K.5.120.0726.0



Descripción del artículo
KIT DISCOS MICROFIBRA 11 PULG.
ORBOT SLiM [5 U]

Microfibra absorbente para la eliminación de suciedad. Escúrrelos y sigue limpiando.

Código del artículo
K.5.120.0727.0

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

BATERÍAS

Uso correcto, actualización y modo de suspensión



ORBOT

Instrucciones rápidas para el uso correcto de baterías de iones de litio

1. ANTES DE USAR UNA NUEVA MÁQUINA:

Recarga completamente la batería durante 90 minutos.

Las baterías (en máquina y la de repuesto) tienen una carga muy baja por razones de seguridad. La mayoría de las veces con esas baterías poco cargadas, la máquina no empezará a funcionar a menos que primero esté completamente cargada (41,5 V).

2. DESPUÉS DE SU USO:

Recarga siempre la batería (déjala en el cargador hasta que parpadee la luz verde).

Si se deja descargada, la descarga automática continuará a un nivel peligroso. La placa electrónica de la máquina se apagará a 32 V. A 29 V, la batería entrará en modo de suspensión a 20 V. La batería en este estado debe recargarse por completo (90 minutos). El cargador activa la batería a un mínimo de 20 V.

3. SI LA MÁQUINA SE PARA POR BATERÍA BAJA:

Retira siempre la batería y recárgala (deja la batería en el cargador aproximadamente 90 minutos hasta que la luz verde parpadee).

Si la batería se deja en la máquina con el interruptor encendido, la descarga será muy rápida debido a las luces y la placa electrónica.

4. ALMACENAMIENTO:

La batería COMPLETAMENTE cargada (41,5 V) puede permanecer (almacenada) entre +50 °F y +68 °F (+10 °C y +20 °C) durante un máximo de 2 años.

La batería DESCARGADA (32 V) puede permanecer (almacenada) entre +50 °F y +68 °F (+10 °C a +20 °C) durante un máximo de 6 meses.

Recarga siempre las baterías antes de usarlas.

5. VOLTAJE:

ENTRE 16 V-20 V: Batería SOLO para ser reactivada por Lindhaus.

BAJO 15 V: batería dañada permanentemente y no se puede recargar.

Estos 5 puntos importantes evitarán casi cualquier daño en la batería



CÓDIGO DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
K.1.S.120.0311.0	KIT CONJUNTO BATERÍA LITIO-IÓN 36 V 6,4 A ORBOT SLIM
K.1.S.120.1000.0	KIT CONJUNTO CARGADOR UE ORBOT SLIM
K.1.S.120.1000.3	KIT CONJUNTO CARGADOR RU ORBOT SLIM

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22


E: admin@iteamcs.com

Instrucciones rápidas para reiniciar baterías de iones de litio desde el modo de suspensión

Cuando la batería de iones de litio tiene poca carga (se ha dejado descargada durante mucho tiempo), pasa al modo de reposo, midiendo los contactos + -, entrega un voltaje muy bajo (menos de 17 V CC).

PARA REACTIVAR LA BATERÍA:

1. Asegúrate de que la batería esté fría - temperatura ambiente.
2. Desatornilla los 4 tornillos que sujetan las cubiertas superior e inferior.
3. Abre la batería y extrae las celdas completas de la placa de circuito BMS, todas conectadas.
4. Conecta durante 1 segundo el polo + de la batería al contacto libre del conector de la batería mediante el cable ORBOT rojo con resistencia (80 Ω K a 100 K Ω).



DESPUÉS DEL USO - RECARGAR SIEMPRE LA BATERÍA:

1. Deja la batería en el cargador hasta que la luz verde parpadee.
2. Si se deja descargada, la descarga automática continuará descargándose hasta un nivel peligroso.

Solo para distribuidores ORBOT especializados

NOTA: Las baterías y los cargadores fabricados a partir de enero de 2018 no requieren este procedimiento para reactivar la batería. Una vez que la batería esté conectada al cargador ORBOT, el procedimiento de activación es automático.

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Baterías de la serie Discover® LITHIUM BLUE LiFePO4 Premium

Las baterías Discover® LITHIUM BLUE LiFePO4 Premium Series ofrecen seguridad controlada por BMS, larga vida útil, rendimiento de carga increíblemente rápido y acceso Bluetooth en tiempo real al estado de carga, voltaje, corriente y temperatura de la batería.

Las baterías LITHIUM BLUE reflejan la filosofía “Design for Excellence” de Discover, incorporando asas de transporte estilo maleta, protección de terminales y fusibles reparables en campo. Las baterías LITHIUM BLUE son seguras, fáciles de instalar y paralelas para una mayor capacidad.



Energía nominal (kWh)	1.17
DoDutilizable	100%
Capacidad Wh nominal (1C)	1167
Capacidad nominal Ah (1C)	45

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
K.1.S.120.0613.0	KIT CONJUNTO BATERÍA LITIO-IÓN 24 V 45 A ORBOT LIFE
K.1.S.120.0614.0	KIT CONJUNTO CARGADOR UE ORBOT LIFE



Instrucciones de instalación

1. Herramientas necesarias: Llave de 3/4” y vaso de 3/4”.
2. Retira (5) pernos que se muestran arriba con flechas.
3. Simplemente sustituye con (5) tornillos NUEVOS de 3/4”.

Bluetooth App

Las baterías LITHIUM BLUE LiFePO4 cuentan con una aplicación Discover Bluetooth® que brinda acceso en tiempo real al estado de carga de la batería, el voltaje, la corriente de funcionamiento, la temperatura y otra información de funcionamiento.

Busca Discover Blue en Apple App Store o Google Play.




Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España
T: +34 636 98 92 22
E: admin@iteamcs.com

GARANTÍAS ORBOT

Vibe, SprayBorg, LiFE y SLiM

A decorative graphic consisting of several overlapping, wavy, semi-transparent lines in shades of light red and pink, flowing horizontally across the middle of the page.

ORBOT

POLÍTICA DE GARANTÍA INTERNACIONAL para ORBOT Vibe, SprayBorg, LiFE y SLiM.

Todas las reparaciones en garantía se coordinarán a través del distribuidor local.

El transporte está cubierto por ORBOT. La mano de obra en garantía NO está cubierta por ORBOT.

Se enviará por correo electrónico una copia de todas las reclamaciones de garantía a warranty@orbitglobal.com para el informe de control de calidad.

Plazo de garantía: cada máquina se fabrica con cuidado y está cubierta por un (1) año contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra original del fabricante SOLO para piezas.

- Cargador 1 año de garantía
- Batería 1 año de garantía o 800 ciclos de carga

Artículos sin garantía:

Acabado con recubrimiento en polvo

Placa de controlador de velcro

Tornillos de montaje de la placa del controlador

Todos los accesorios

Negligencia del usuario

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com

Este formulario debe cumplimentarse en todas las secciones aplicables y devolverse con todas las partes y demás documentos pertinentes. Completa este formulario en su totalidad. Si no completas el formulario en su totalidad, el reemplazo/reembolso se verá seriamente afectado.

Información general

Nombre de empresa

Número de teléfono

Nombre

Correo electrónico

Dirección

Fecha de compra

Ciudad

Punto de compra

País

Información técnica

Nombre de la máquina

Horas de funcionamiento

Número de pieza/producto

Número de serie de máquinas

Número de máquinas afectadas

Fecha de fallo

Descripción síntoma

Descripción síntoma

Imagen clara de la placa de identificación de la máquina

Imagen adicional 1

Imagen adicional 2

Casilla de verificación
Declaro que la información mencionada anteriormente
representa los artículos devueltos

Firma

Tu distribuidor local:

I TEAM CLEANING SOLUTIONS


Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com



ORBOT



I TEAM CLEANING SOLUTIONS

Madrid, España

T: +34 636 98 92 22

E: admin@iteamcs.com